

# **POWER PROTEIN 90**

**APRICOT-MARACUYA CREAM**

Nährwertangaben	Nutrition facts	Información nutricional	Information nutritionnelle	Näringsinformation	pro/par/por/ par 100 g	% NRV*	pro/par/por/ par 100 g	% NRV*	pro/par/por/ par 100 g	% NRV*
Brennwert	Energy	Valor energético	Valeur énergétique	Brennvarde	1602 kJ		1073 kJ		801 kJ	
Fett	Fat	Grasa	Matière grasse	Fett	377 kcal		254 kcal		189 kcal	
- davon ges. Fettsäuren	- thereof sat. fatty acids	- de ello ácidos Grasos saturados	- dont acides Gras saturés	- därav mättade Fettsyror	2,1 g	5,4 g	1,8 g	3,3 g	1,1 g	0,9 g
Kohlenhydrate	Carbohydrates	Carbohidratos	Glucides	Kolhydrater	5,4 g		16 g		2,7 g	
- davon Zucker	- thereof sugar	- de ello Azúcar	- dont Sucre	- därav Socker	2,7 g		15,2 g		1,4 g	
- davon Laktose	- thereof lactose	- de los cuales la lactosa	- dont Lactose	- därav laktos	2,4 g		15,1 g		1,2 g	
Eiweiß	Protein	Proteína	Protéine	Äggvita	83,2 g		35 g		41,6 g	
- davon BCAA***	- thereof BCAA***	- del mismo BCAA***	- celle-ci BCAA***	- detta BCAA***	18,8 g		7,8 g		9,4 g	
Salz	Salt	Sel	Sel	Salt	0,7 g		0,6 g		0,4 g	
Zugesetzte Stoffe	Added substances	Sustancias obstruidos	Substances obstrués	Igensatta ämnen						
L-Carnitin	L-Carnitine (Carnipure™)	Carnitina L (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Leucin	L-Leucine	Leucina L	L-Leucine	L-Leucine	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Isoleucin	L-Isoleucine	Isoleucina L	L-Isoleucine	L-Isoleucine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
L-Valin	L-Valine	Valina L	L-Valine	L-Valine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
Vitamine	Vitamins	Vitaminas	Vitamines	Vitaminer						
Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamine C	Vitamin C	240 mg	300	77 mg	96	120 mg	150
Niacin	Niacin	Niacina	Niacine	Niacin	48 mg	300	15 mg	94	24 mg	150
Vitamin E	Vitamin E	Vitamina E	Vitamine E	Vitamin E	36 mg	300	11 mg	92	18 mg	150
Pantothensäure	Pantothenic Acid	Ácido pantoénico	Acide pantothénique	Pantotensyra	18 mg	300	6,5 mg	108	9 mg	150
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamine B6	Vitamin B6	4,2 mg	300	1,4 mg	100	2,1 mg	150
Vitamin B2 (Riboflavin)	Vitamin B2 (Riboflavin)	Vitamina B2 (riboflavina)	Vitamine B2 (riboflavine)	Vitamin B2 (riboflavin)	14,8 mg	350	2 mg	143	2,5 mg	175
Vitamin B1 (Thiamin)	Thiamin	Vitamina B1 (tiamina)	Thiamine	Vitamin B1 (tiamin)	3,3 mg	300	1,1 mg	100	1,7 mg	150
Folsäure	Folic Acid	Ácido fólico	Acide folique	Folsyra	600 µg	300	195 µg	98	300 µg	150
Biotin	Biotin	Biotina	Biotine	Biotin	150 µg	300	56 µg	112	76 µg	150
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamine B12	Vitamin B12	15 µg	600	5,8 µg	232	7,5 µg	300

Das Aminosäureprofil bezieht sich auf die handelsüblichen Proteine im Produkt. Die amino acid profile refers to the proteins contained in the product. El perfil de los aminoácidos se refiere a las proteínas contenidas en el producto. Le profil des acides aminés se rapporte aux protéines contenues dans le produit. Aminosäureprofilen zijn gebaseerd op de handelbare proteinen. NW = % der Nährwertempfehlung der Nutrient Reference Values losse Valoren de referentie voor de waarde nutriëntreferentie voor voeding. 30 g Pulver in 300 ml Milch | 1,5% Fett/30 g powder in 300 ml of low-fat milk | 1,5% gras/30 g de poudre dans 300 ml de lait | 1,5% de matière grasse/30 g pulver i 300 ml mjölk | 1,5% fett. \*\*\* 50 g Pulver in 250 ml Wasser/50 g powder in 250 ml water/discover 50 g de polvo en agua/50 g de polvo dans 250 ml d'eau/50 g pulver i 250 ml vatten.

Aminosäurenprofil	Amino acid profile	Perfil de aminoácidos	Profil d'acides aminés	Profil Aminosyraprofil	pro/pér/por 100 g Eiweiß/proteïne/proteína/protéine/gävta
L-Alanin	L-Alanine	Alanina L	L-Alanine	L-Alanin	3,41 g
L-Arginin	L-Lysin	Arginina L	L-Arginine	L-Arginin	3,1 g
L-Asparaginsäure	L-Aspartic Acid	Ácido aspártico L	Acide L-aspartique	L-Asparaginsyra	7,79 g
L-Cystein	L-Cysteine	Cisteína L	L-Cystéine	L-Cystein	1,93 g
L-Glutaminsäure	L-Glutamic Acid	Ácido de glutamina L	Acide L-glutamique	L-Glutaminsyra	18,56 g
Glycin	Glycine	Glicina	Glycine	Glycin	1,71 g
L-Histidin	L-Histidine	Histidina L	L-Histidine	L-Histidin	2,38 g
L-Isoleucin***	L-Isoleucine***	Isoleucina L***	L-Isoleucine***	L-Isoleucin***	6,08 g
L-Leucin****	L-Leucine****	Leucina L****	L-Leucine****	L-Leucin****	9,93 g
L-Lysin	L-Lysine	Lisina L	L-Lysine	L-Lysin	7,83 g
L-Methionin	L-Methionin	Metionina L	L-Methionine	L-Metionin	2,34 g
L-Phenylalanin	L-Phenylalanin	Fenylalanina L	L-Phénylalanine	L-Fenylalanin	4,3 g
L-Prolin	L-Proline	Prolina L	L-Proline	L-Prolin	8,51 g
L-Serin	L-Serine	Serina L	L-Sérine	L-Serín	5,05 g
L-Threonin	L-Threonine	Threonine L	L-Thréonine	L-Treonin	4,86 g
L-Tryptophan	L-Tryptophan	Tryptofano L	L-Tryptophane	L-Tryptofan	1,4 g
L-Tyrosin	L-Tyrosin	Tirosina L	L-Tyrosine	L-Tyrosin	4,29 g
L-Valin****	L-Valine****	Valina L ****	L-Valine****	L-Valin****	6,54 g

\*\*\*BCAA = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))branched chain amino acids (L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine)branched chain amino acids (laminocídicos de cadena ramificada) Isoleucina L, Leucina L, Valina L)branched chain amino acid (ácidos aminados a cadena ramificada) L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valinebranched chain amino acids (creagéam am paorad) L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin

**Body Attack**

Carnipure™ offers purest L-carnitine and is a trademark of Lonza Ltd., Switzerland  
Inhalt/Content/Contenu/Contenuto/Innehåll:

DZM-10926840

■ Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis End-/Los-Nr.; siehe Aufdruck. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.

 Best before if kept unopened in a cool, dry place/Lot no.: see imprint. Once opened, use up quickly.  
Keep away from direct heat and light.

 Fecha de consumo preferente almacenado, sin abrir y en un lugar seco y fresco como mínimo hasta: ver

■ Conservé fermé, au frais et au sec, à consommer de préférence avant fin/n° de lot; voir l'inscription.

Conserve fermé, au frais et au sec, à consommer de préférence avant fin/n° de lot: voir l'inscription. Usage unique directement après l'ouverture. Protéger de la chaleur directe et du rayonnement solaire.

+ Vid förvaring i öppnad förpackning, sval och torr, båst före slutet av/produktserie nr.: se avtryck. Måste förbrukas snabbt när förpackningen öppnats. Skyddas mot direkt värmé och ljus.

forbrukas snabbt när förpackningen öppnats. Skyddas mot direkt varme och ljud.

Campire™ offers purest L  
Inhalt/Content/Contenuto/Conten  
**e 500g**



# POWER PROTEIN 90

## BANANA CREAM

**Verzehrempfehlung:** Eine Portion 30 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch einröhren. TIPP: Fortgeschrittenen können auch 50 g Pulver (5 gehäufte Esslöffel) in 250 ml Wasser einröhren und trinken. Ideal für eine Low-Carb-Ernährung und bei einem hohen Trainingspensum. Der Shake ist aufgrund der Zubereitung mit Milch nicht mehr kohlenhydratarm (Low Carb). Nicht mehr als 3 Shakes am Tag. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. **Zutaten:** Calciumcaseinat (47,9%), Molkenprotein-Konzentrat (30,7%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, Bananenflocken (1,5%), Hühnerel-Eiweißpulver (1%), Molkenproteinhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Säuerungsmittel (Zitronensäure, Milchsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Valin, L-Isoleucin, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Säureregulator (Calciumlaktat), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenet, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminenmononitrat, Pteryoylmonoglutaminsäure, Farbstoffe (Beta-Carotin, Riboflavin), D-Biotin, Cyanocabamin. **Hinweis:** Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten. **Recommended dosage:** Stir one serving, 30 g powder (3 heaped tablespoons) into 300 ml of low-fat milk. TIP: Intermediate can also stir 50 g powder (5 heaped tablespoons) into 250 ml of water and drink. Ideal as part of a low-carb diet and with a high-intensity training schedule. When prepared with milk, the shake is no longer low in carbohydrates (Low Carb). Do not consume more than 3 shakes a day. Do not exceed the recommended daily dosage. **Ingredients:** Calcium caseinate (47,9%), Whey protein concentrate (30,7%), Milk protein concentrate (9%), Flavouring, banana flakes (1,5%), Hen egg protein powder (1%), Hydrolysed whey protein (1%) (Optipep®), L-Leucine, L-Carnitine (Carnipure™), Acidifiers (Citric acid, Lactic acid), Emulsifier (Soy lecithin), Separating agent (Silicon dioxide), L-Valine, L-Isoleucine, Table salt, Thickening agent (Gum arabic), Sweeteners (Sodium cyclamate, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbic acid, Acidity regulator (Calcium lactate), Nicotinamide, DL-alpha-tocopheryl-acetate, Calcium-D-pantothenet, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine mononitrate, Pteryoylmonoglutamic acid, Colourings (Beta carotene, Riboflavin), D-Biotin, Cyanocabamin. **Notice:** Since the protein product already contains a large amount of folic acid, it is not recommended to take any other preparations that also contain additional amounts of folic acid. **Recommendaciones de consumo:** Mezclar 30 g de polvo (3 cucharadas colmadas) en 300 ml de leche desnatada. CONSEJO: Los avanzados también pueden mezclar 50 g de polvo (5 cucharadas colmadas), en 250 ml de agua y consumir ideal para una alimentación baja en hidratos de carbono y cargas grandes de entrenamiento. Debido a la preparación con leche, el batido ya no constituye un alimento bajo en carbohidratos (low carb). No consumir más de 3 batidos al día. No debe sobreponerse la cantidad diaria recomendada. **Ingredientes:** Caseíno de calcio (47,9%), concentrado de proteína de suero (30,7%), concentrado de proteínas lácteas (9%), aroma, copos de plátano (1,5%), proteína en polvo de huevos de gallinas (1%), hidrolizado de proteínas de suero (1%) (Optipep®), leucina L, L-Carnitina (Carnipure™), acidulante (ácido cítrico, ácido láctico), emulgante (lecitina de soja), antiaglomerantes (dióxido de silicio), valina L, isoleucina L, sal, agente aglutinador (harina de guar), edulcorante (ciclamato sódico, acesulfamato K, sacarosa, sacarina), ácido ascórbico L, regulador de la acidez (láctato de calcio), nicotinamida, tocopherolacetato alpha DL, pantotenato D de calcio, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, mononitrato de tiamina, ácido pteroil de monoglutamina, colorantes (beta-caroteno, riboflavina), biotina D, cianocabamina. **Nota:** Este producto proteico contiene una gran cantidad de ácido fólico, por lo tanto se recomienda consumir además preparados que contengan ácido fólico. **Dosage recommandé:** Pour une portion, ajouter 30 g de poudre (3 cuillères à soupe bombées) à 300 ml de lait demi-écrémé. CONSEIL: Les avancés peuvent également mélanger 50 g de poudre (5 cuillères à soupe bombées) à 250 ml d'eau, remuer et boire le mélange. Idéal dans le cadre d'un régime pauvre en glucides et en cas d'entraînement intensif. Néanmoins, s'il est préparé avec du lait, ce shake n'est plus pauvre en glucides (low carb). Ne pas consommer plus de 3 shakes par jour. La quantité journalière de consommation recommandée ne doit pas être dépassée. **Ingrédients:** Caséinate de calcium (47,9%), concentré de protéines de laitose (30,7%), concentré de protéines de lait (9%), arôme, flocons de banane (1,5%), poudre de protéines d'œuf (1%), hydrolysat de protéines de laitose (Optipep®) (1%), L-leucine, L-carnitine (Carnipure™), acidifiant (acide citrique, acide lactique), émulsifiant (lecithine de soja), agent antiaglomerant (dioxyde de silicium), L-valine, L-isoleucine, sel, épaisseur (farine de graine de guar), édulcorants (cyclamat de sodium, acesulfame K, sucralose, saccharine), acide L-ascorbyque, correcteur d'acidité (lactate de calcium), nicotinamide, acétate de DL-alpha tocophérol, D-pantothénate de calcium, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrato de thiamine, acide pteryoylmonoglutamique, colorants (beta-carotène, riboflavine), D-biotine, cyanocabamine. **Commentaire sur l'article:** Comme ce produit protéiné contient une grande quantité d'acide folique, il est déconseillé de consommer en supplément des préparations qui en contiennent. **Rekommanderad dosering:** Rör ner i portion 30 g pulver (3 rågåd matsked) med 300 ml mellanmjölk. TIPS: Utökad kan även blanda 50 g pulver (5 rågåd matsked) i 250 ml vatten och drick. Idealka för en Low Carb kost och i samband med intensiv träning. På grund av tillredningen med mjölk är detta shake inte längre kolhydrat färtig (Low Carb). Högst 3 shakes per dag. Den angivna rekommenderade dagliga konsumtionsmängden får inte överskridas. **Ingredienser:** Kaliumcaseinat (47,9%), vässleproteinkoncentrat (30,7%), myjölkäggvitprotein-koncentrat (9%), arom, bananflinger (1,5%), hönsägg äggvitepulver (1%), vässleproteinhydrolysat (1%) (Optipep®), L-leucin, L-carnitine (Carnipure™), syringsmedel (citronsyr, mjölkysra), emulgator (soja-lecithin), konsistensmedel (kiselidioxid), L-valin, L-isoleucin, salt, töckningsmedel (karjamjölk), sötningsmedel (natriumcyclamat, acesulfam K, sucrals, saccharin), L-askorbinsyra, syra regulator (kaliumlaktat), nikotinamid, DL-alfa-tocopherylacetat, calcium-D-pantothenet, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminenmonitrat, pteryoylmonoglutaminsyra, färgämnen (betaekaroten, riboflavin), D-biotin, cyanocabamin. **Produkt OBS:** Proteinprodukten innehåller en stor mängd folsyra och av denna anledning bör man därför inte förtära ytterligare preparat som innehåller folsyra.

Nährwertangaben	Nutrition facts	Información nutricional	Information nutritionnelle	Näringsinformation	pro/par por/par 100 g	% NRV*	pro/par/por/ Portion/servi- ración**	% NRV*	pro/par/por/ Portion/servi- ración***	% NRV*
Brennwert	Energy	Valor energético	Valeur énergétique	Brennvärde	1608 kJ		1075 kJ		804 kJ	
					379 kcal		254 kcal		190 kcal	
Fett	Fat	Grasa	Matière grasse	Fett	2,5 g		5,5 g		1,2 g	
- davon ges. Fettsäuren	- thereof sat. fatty acids	- de ello ácidos Grasos saturados	- dont acides Gras saturés	- därav mättade Fettsyror	1,2 g		3,1 g		0,6 g	
Kohlenhydrate	Carbohydrates	Carbohidratos	Glucides	Kolhydrater	6 g		16,2 g		3 g	
- davon Zucker	- thereof sugar	- de ello Azúcar	- dont Sucre	- därav Socker	3,6 g		15,5 g		1,8 g	
- davon Laktose	- thereof lactose	- de los cuales la lactosa	- dont Lactose	- därav laktos	2,2 g		15,1 g		1,1 g	
Eiweiß	Protein	Proteína	Protéine	Äggvita	82,4 g		34,8 g		41,2 g	
- davon BCAA****	- thereof BCAA****	- del mismo BCAA****	- celle-ci BCAA****	- detta BCAA****	18,6 g		7,7 g		9,3 g	
Salz	Salt	Sal	Sel	Salt	0,9 g		0,6 g		0,4 g	
Zugesetzte Stoffe	Added substances	Sustancias obstruidos	Substances obstrués	Igensatta ämnen						
L-Carnitin (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	Carnitina L (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	L-Karnitine (Carnipure™)	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Leucin	L-Leucine	Leucina L	L-Leucine	L-Leucine	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Isoleucin	L-Isoleucine	Isoleucina L	L-Isoleucine	L-Isoleucine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
L-Valin	L-Valine	Valina L	L-Valine	L-Valine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
Vitamine	Vitamins	Vitaminas	Vitamines	Vitaminer						
Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamine C	Vitamin C	240 mg	300	77 mg	96	120 mg	150
Niacin	Niacin	Niacina	Niacine	Niacin	48 mg	300	15 mg	91	24 mg	150
Vitamin E	Vitamin E	Vitamina E	Vitamine E	Vitamin E	36 mg	300	11 mg	91	18 mg	150
Pantothensäure	Pantothenic Acid	Ácido patoténico	Acide pantothénique	Pantotensyra	18 mg	300	6,5 mg	107	9 mg	150
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamine B6	Vitamin B6	4,2 mg	300	1,4 mg	101	2,1 mg	150
Vitamin B2 (Riboflavin)	Riboflavin	Vitamina B2 (riboflavina)	Riboflavine	Vitamin B2 (riboflavin)	9,9 mg	707	3,5 mg	250	5 mg	354
Vitamin B1 (Thiamin)	Thiamin	Vitamina B1 (tiamina)	Thiamine	Vitamin B1 (tiamin)	3,3 mg	300	1,1 mg	100	1,7 mg	150
Folsäure	Folic Acid	Ácido fólico	Acide folique	Folsyra	600 µg	300	195 µg	97	300 µg	150
Biotin	Biotin	Biotina	Biotine	Biotin	150 µg	300	56 µg	111	76 µg	150
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamine B12	Vitamin B12	15 µg	600	5,8 µg	230	7,5 µg	300

Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. The amino acid profile refers to the proteins contained in the product. El perfil de los aminoácidos se refiere a las proteínas contenidas en el producto. Le profil des acides aminés se rapporte aux protéines contenues dans le produit. Aminosäurenprofile hänftig till de proteiner som produkten innehåller. \* NRV = % der Nährstoffbezugswerte/ of Nutrient Reference Values/ des valores de referencia/ de référence/värde för näringar. \*\* 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5% Fett)/30 g powder in 300 ml milk (1,5% fat)/disolver 30 g en 300 ml de leche (1,5% grasa)/30 g de poudre dans 300 ml de lait (1,5% matière grasse)/30 g pulver i 300 ml mjölk (1,5% fet). \*\*\* 50 g Pulver in 250 ml Wasser/50 g powder in 250 ml water/disolver 50 g en 250 ml de agua/g de poudre dans 250 ml d'eau/50 g pulver i 250 ml vatten.

Aminosäurenprofil	Amino acid profile	Perfil de aminoácidos	Profil d'acides aminés	Aminosyraprofil	pro/par/por/ Eiweiß/protein/protéine/ proteína/äggvita		Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen. Dieses Produkt ist nicht für eine Langzeitemährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Geschmack: Banane. Sachbezeichnung Schweiz: Ergänzungsnahrung.
L-Alanin	L-Alanine	Alanina L	L-Alanine	L-Alanin	3,41 g		
L-Arginin	L-Arginine	Arginina L	L-Arginine	L-Arginin	3,1 g		
L-Asparaginsäure	L-Aspartic Acid	Ácido aspártico L	Acide L-aspartique	L-Asparaginsyra	7,79 g		
L-Cystein	L-Cysteine	Cisteína L	L-Cystéine	L-Cystein	1,93 g		
L-Glutaminsäure	L-Glutamic Acid	Ácido de glutamina L	Acide L-glutamique	L-Glutaminsyra	18,56 g		
Glycin	Glycine	Glicina	Glycine	Glycin	1,71 g		
L-Histidin	L-Histidine	Histidina L	L-Histidine	L-Histidin	2,38 g		
L-Isoleucin****	L-Isoleucine****	Isoleucina L ****	L-Isoleucine****	L-Isoleucin****	6,08 g		
L-Leucin****	L-Leucine****	Leucina L ****	L-Leucine****	L-Leucin****	9,93 g		
L-Lysin	L-Lysine	Lisina L	L-Lysine	L-Lysin	7,83 g		
L-Methionin	L-Methionine	Metionina L	L-Méthionine	L-Metionin	2,34 g		
L-Phenylalanin	L-Phenylalanine	Fenylalanina L	L-Phénylalanine	L-Fenylalanin	4,3 g		
L-Prolin	L-Proline	Prolina L	L-Proline	L-Prolin	8,51 g		
L-Serin	L-Serine	Serina L	L-Sérine	L-Serin	5,05 g		
L-Threonin	L-Threonine	Threonine L	L-Thréonine	L-Treonin	4,86 g		
L-Tryptophan	L-Tryptophan	Tryptófano L	L-Tryptophane	L-Tryptofan	1,4 g		
L-Tyrosin	L-Tyrosine	Tirosina L	L-Tyrosine	L-Tyrosin	4,29 g		
L-Valin****	L-Valine****	Valina L ****	L-Valine****	L-Valin****	6,54 g		

\*\*\* BCAA = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))/branched chain amino acids (L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine)/branched chain amino acids (laminácidos de cadena ramificada) (Isoleucina L, Leucina L, Valina L)/branched chain amino acids ((grenade aminosyror) L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)

(acides aminés à chaîne ramifiée) L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine)/branched chain amino acids ((grenade aminosyror) L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)

Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch/Exclusively manufactured for and distributed by:

**Body Attack**  
SPORTS NUTRITION

Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG  
Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg  
www.body-attack.com

PZN: 1623080



Inhalt/Content/Contenido/Contentu/Innehåll:

e **500g**  
UP TO 16 SERVINGS

# POWER PROTEIN 90

COOKIES 'N CREAM

**Verzehempfehlung:** Eine Portion 30 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettsarme Milch einröhren. TIPP: Fortgeschrittenen können auch 50 g Pulver (5 gehäufte Esslöffel) in 300 ml Wasser einröhren und trinken. Ideal für eine Low-Carb-Ernährung und bei einem hohen Trainingspensum. Der Shake ist aufgrund der Zubereitung mit Milch nicht mehr kohlenhydratarm (Low Carb). Nicht mehr als 3 Shakes am Tag. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. **Zutaten:** Calciumcaseinat (52%), Molkenweiß-Konzentrat (27,8%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeeiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Speisesalz, Instantkaramell (Karamellzucker, Maltodextrin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharose, Saccharin), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Absorbinsäure, Säuerungsmittel (Milchsäure), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, acetaat, Calcium-D-pantotenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmethioninsäure, D-Biotin, Cyanokobalamin. **Hinweis:** Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist vor einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten. **Recommended dosage:** Stir one serving, 30 g powder (3 heaped tablespoons) into 250 ml of low-fat milk. TIP: Intermediates can also stir 50 g powder (5 heaped tablespoons) into 250 ml of water and drink. Ideal as part of a low-carb diet with a high-intensity training schedule. When prepared with milk, the shake is no longer low in carbohydrates (Low Carb). Do not consume more than 3 shakes a day. Do not exceed the recommended daily dosage. **Ingredients:** Calcium caseinate (52%), whey protein concentrate (27,8%), Milk protein concentrate (9%), flavouring, hen egg white protein powder (1%), hydrolysed whey protein (1%) (Optipep®), L-Leucine, L-Carnitine (Carnipure™), L-Valine, L-Isoleucine, release agent, Acesulfame K, Saccharose, Saccharin, emulsifier (Soy-Lecithin), L-Absorbic acid, Lactic acid (Lactic acid), Nicotinic acid, DL-alpha-Tocopherolacetate, Calcium-D-Pantotenate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, Thiamin mononitrate, Pteroylmethionine, D-Biotin, Cyanokobalamin. **Notice:** Since this protein product already contains a large amount of folic acid, it is not recommended to take any other preparations that also contain additional amounts of folic acid. **Recomendaciones de consumo:** Mezclar 30 g de polvo (3 cucharadas colmadas) en 300 ml de leche desnatada. CONSEJO: Los avanzados también pueden mezclar 50 g de polvo (5 cucharadas colmadas) en 250 ml de agua y consumir ideal para una alimentación baja en hidratos de carbono y cargas grandes de entrenamiento. Debido a la preparación con leche, el batido ya no constituye un alimento bajo en carbohidratos (low carb). No consumir más de 3 batidos al día. No debe sobreponerse la cantidad diaria recomendada. **Ingredients:** Caseíno de calcio (52%), concentrado de proteína de suero (27,8%), concentrado de proteínas lácteas (9%), aroma, proteína en polvo de huevos de gallinas (1%), hidrolizado de proteínas lácteas (1%) (Optipep®), leucina L, carnitina L (Carnipure™), valina L, isoleucina L, antiguomericante (dióxido de silicio), sal, caramelos instantáneos

(caramelo, maltodextrina), edulcorante (ciclamato de sodio, acesulfamato K, sacarosa, sacarina), emulgante (lecitina de soja), ácido ascórbico L, acidulante (ácido láctico), nicotinamida, tocopherolacetato alfa DL, pantotenoato D de calcio, riboflavina, hidroclorato de piroxidina, mononitrato de tiamina, ácido pteroil de monoglutamato, biotina D, cianocobalamina. **Nota:** Este producto proteico contiene una gran cantidad de ácido fólico, por lo que resulta desaconsejable consumir además preparados que contengan ácido fólico. **Dosage recommandé:** Pour une portion, ajouter 30 g de poudre (3 cuillères à soupe bombées) à 300 ml de lait demi-écrémé. CONSEIL: Les avancés peuvent également mélanger 50 g de poudre (5 cuillères à soupe bombées) à 250 ml d'eau, remuer et boire le mélange. Idéal dans le cadre d'un régime pauvre en glucides et en cas d'entraînement intensif. Néanmoins, il est préparé avec du lait, ce shake n'est plus pauvre en glucides (low carb). Ne pas consommer plus de 3 shakes par jour. La quantité journalière de consommation recommandée ne doit pas être dépassée. **Ingrediënten:** Caséïne de calcium (52%), concentré de protéines de lactosérum (27,8%), concentré de protéines du lait (9%), arôme, poudre de blanc d'œuf (1%), hydrolysé de protéine de lactosérum (1%) (Optipep®), L-leucine, L-carnitine (Carnipure™), L-valine, L-isoleucine, agent antiguomericante (dioxyde de silicium), sel, caramel instantané (sucres de caramel, maltodextrine), agent édulcorant (cyclamate de sodium, acesulfame K, sucralose, saccharine), émulsifiant (lecithine de soja), l-acide ascorbique, acidifiant (acide lactique), nicotinamide, acétate de D-alpha tocophérol, D-calcium pantothénate, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrato de thiamine, acide pteroylméthionat, D-biotine, cyanocobalamine. **Commentaire sur l'article:** Comme ce produit protéiné contient une grande quantité d'acide folique, il est déconseillé de consommer en supplément des préparations qui en contiennent. **Rekomenderad dosering:** Rör ner i portion 30 g pulver (3 rågad matsked) i 300 ml vatten och drick. Idealför en Low Carb kost och i samband med intensiv träning. På grund av tillredningen med mjölk är denna shake inte längre kohhydratfattig (Low Carb) kost. Högst 3 shakes per dag. Den angivna rekommendationen dagliga konsumtionsmängden får inte överskridas. **Ingredienser:** Kaliumcaseinat (52%), vässleproteinkoncentrat (27,8%), mjölkagervittein-koncentrat (9%), arom, aggregrat (1%), vässleproteinhydrolysat (1%) (Optipep®), L-leucin, L-karnitin (Carnipure™), L-valin, L-isoleucin, konstnärliga smäckmedier (kiseloxid), salt, snabb karamell (karamellsocker, maltodextrin), sötningsmedel (natriumcyclamat, nikotinamid, DL-sukralos, sackarin), emulgator (soja-lecitin), L-askorbinsyra, surhetsreglerande medel (mjölkysyr), pteroylmethioninsyra, D-biotin, cyanokobalamin. **Produkt OBS:** Proteinprodukten innehåller en stor mängd folsyra och av denna anledning bör man därför inte förtära ytterligare preparat som innehåller folsyra.

Nährwertangaben	Nutrition facts	Información nutricional	Information nutritionnelle	Näringsinformation	pro/par/par 100 g	% NRV*	pro/par/par Portion/serving/ räson**	% NRV*	pro/par/par Portion/serving/ räson***	% NRV*
Brennwert	Energy	Valor energético	Valeur énergétique	Brennvärde	1601 kJ 377 kcal		1073 kJ 254 kcal		801 kJ 189 kcal	
Fett	Fat	Grasa	Matière grasse	Fett	1,9 g		5,4 g		0,9 g	
- davon ges. Fettsäuren	- thereof sat. fatty acids	- de ello ácidos Grasos saturados	- dont acides Gras saturés	- därav mättade Fettsyror	1,6 g		3,2 g		0,8 g	
Kohlenhydrate	Carbohydrates	Carbohidratos	Glúcides	Kolhydrater	6,1 g		16,2 g		3,1 g	
- davon Zucker	- thereof sugar	- de ello Azúcar	- dont Sucre	- därav Socker	2,6 g		15,2 g		1,3 g	
- davon Laktose	- thereof lactose	- de los cuales la lactosa	- dont Lactose	- därav laktos	2,1 g		15 g		1,05 g	
Eiweiß	Protein	Proteína	Protéine	Äggvita	84 g		35 g		42 g	
- davon BCAA****	- thereof BCAA****	- del mismo BCAA****	- celle-ci BCAA****	- detta BCAA****	18,9 g		7,8 g		9,5 g	
Salz	Salt	Sal	Sel	Salt	0,8 g		0,6 g		0,4 g	
Zugesetzte Stoffe	Added substances	Sustancias obstruidos	Substances obstruées	Igensatta ämnen						
L-Carnitin (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	Carnitina L (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Leucin	L-Leucine	Leucina L	L-Leucine	L-Leucine	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Isoleucin	L-Isoleucine	Isoleucina L	L-Isoleucine	L-Isoleucine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
L-Valin	L-Valine	Valina L	L-Valine	L-Valine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
Vitamine	Vitamins	Vitaminas	Vitamines	Vitaminer						
Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamine C	Vitamin C	240 mg	300	77 mg	96	120 mg	150
Niacin	Niacin	Niacina	Niacine	Niacin	48 mg	300	15 mg	94	24 mg	150
Vitamin E	Vitamin E	Vitamina E	Vitamine E	Vitamin E	36 mg	300	11 mg	92	18 mg	150
Pantothensäure	Pantothenic Acid	Ácido pantoténico	Acide pantothénique	Pantotensyra	18 mg	300	6,5 mg	108	9 mg	150
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamine B6	Vitamin B6	4,2 mg	300	1,4 mg	100	2,1 mg	150
Vitamin B2 (Riboflavin)	Riboflavin	Vitamina B2 (riboflavina)	Riboflavine	Vitamin B2 (riboflavin)	4,4 mg	314	1,9 mg	136	2,2 mg	157
Vitamin B1 (Thiamin)	Thiamin	Vitamina B1 (tiamina)	Thiamine	Vitamin B1 (tiamin)	3,3 mg	300	1,1 mg	100	1,7 mg	150
Folsäure	Folic Acid	Ácido fólico	Acide folique	Folsyra	600 µg	300	195 µg	98	300 µg	150
Biotin	Biotin	Biotina	Biotine	Biotin	150 µg	300	56 µg	112	76 µg	152
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamine B12	Vitamin B12	15 µg	600	5,8 µg	232	7,5 µg	300

Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt/The amino acid profile refers to the proteins contained in the product/El perfil de los aminoácidos se refiere a las proteínas contenidas en el producto./Le profil des acides aminés se rapporte aux protéines contenues dans le produit./Aminosäurenprofil hänft sig till de proteiner som producerats innehållar. \*NRV = % der Nährwertbezugswerte/Nutrient Reference Values/de los valores de referencia/de la valeur nutritive/av referensvärdet för näringar. \*\* 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5% Fett)/30 g powder in 300 ml milk (1,5% fat)/disolver 30 g en 300 ml de leche (1,5% grasa)/30 g de poudre dans 300 ml de lait (1,5% matières grasses)/30 g pulver i 300 ml mjölk (1,5% fett). \*\*\* 50 g Pulver in 250 ml Wasser/50 g powder in 250 ml water/disolver 50 g de agua/50 g de poudre dans 250 ml d'eau/50 g pulver i 250 ml vatten.

Aminosäurenprofil	Amino acid profile	Perfil de aminoácidos	Profil d'acides aminés	Aminosyraprofil	pro/par/par 100 g Eiweiß/protein/protéine/ proteína/äggvita				
L-Alanin	L-Alanine	Alanina L	L-Alanine	L-Alanin	3,41 g				
L-Arginin	L-Arginine	Arginina L	L-Arginine	L-Arginin	3,10 g				
L-Asparaginsäure	L-Aspartic Acid	Ácido aspártico L	Acide aspartique L	L-Asparaginsyra	7,79 g				
L-Cystein	L-Cysteine	Cisteína L	L-Cystéine	L-Cystein	1,93 g				
L-Glutaminsäure	L-Glutamic Acid	Ácido de glutamina L	Acido Glutámico	L-Glutaminsyra	18,56 g				
Glycin	Glycine	Glicina	Glycine	Glycin	1,71 g				
L-Histidin	L-Histidine	Histidina L	L-Histidine	L-Histidin	2,38 g				
L-Isoleucin****	L-Isoleucine***	Isoleucina L ****	L-Isoleucine***	L-Isoleucin****	6,08 g				
L-Leucin***	L-Leucine***	Leucina L ***	L-Leucine***	L-Leucin***	9,93 g				
L-Lysin	L-Lysine	Lisina L	L-Lysine	L-Lysine	7,83 g				
L-Methionin	L-Methionine	Metionina L	L-Méthionine	L-Metionin	2,34 g				
L-Phenylalanin	L-Phenylalanine	Fenylalanina L	L-Phénylalanine	L-Fenylalanin	4,30 g				
L-Prolin	L-Proline	Prolina L	L-Proline	L-Prolin	8,51 g				
L-Serin	L-Serine	Serina L	L-Sérine	L-Serin	5,05 g				
L-Threonin	L-Threonine	Threonine L	L-Thréonine	L-Treonin	4,86 g				
L-Tryptophan	L-Tryptophan	Tryptofano L	L-Tryptophane	L-Tryptofan	1,40 g				
L-Tyrosin	L-Tyrosine	Tirosina L	L-Tyrosine	L-Tyrosin	4,29 g				
L-Valin****	L-Valine****	Valina L ****	L-Valine****	L-Valin****	6,54 g				

\*\*\*BCAA = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)/branched chain amino acids (L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine))/branched chain amino acids (aminoácidos de cadena ramificada) Isoleucina, L, Leucina L, Valina L)/branched chain amino acids (ácidos aminados a cadena ramificada) L-isoleucine, L-leucine, L-valine)/branched chain amino acids (ácidos aminados a cadena ramificada) L-isoleucina, L-leucina, L-valina). \*\*\*\* 50 g Pulver in 250 ml Wasser/50 g powder in 250 ml water/normalerweise 16 Servings.

Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch/Exclusively manufactured for and distributed by: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG Schackenburgerallee 217-223, 22525 Hamburg www.body-attack.com

Inhalt/Content/Contenu/Contentu/Innehåll: e 500g UP TO 16 SERVINGS

PZN: 01623832

Barcode: 4 250350 506530

**Body Attack**  
SPORTS NUTRITION

**CREAMY  
TASTE  
ALSO IN WATER!**

# POWER PROTEIN 90

MULTI-COMPONENT  
PROTEIN

Carnipure® Optipep®

## STRAWBERRY WHITE CHOCOLATE CREAM

**Low Fat & Low Carb** Per 50 g in 250 ml water

**500 mg L-Carnitine** Per 50 g in 250 ml water

**9300 mg BCAA** Per 50 g in 250 ml water

**PROTEIN**  
for muscle growth

**VITAMIN B6** for a  
normal energy metabolism

**FAST & SLOW**  
acting proteins

**500g**  
UP TO 16 SERVINGS

BEFORE DAILY AFTER

4 250350 506660  
6744

Barcode: 4 250350 506660  
EAN: 6744

# POWER PROTEIN 90

## STRAWBERRY CREAM

**Verzehrempfehlung:** Eine Portion 30 g Pulver (1½ Esslöffel) in 250 ml fettrarme Milch (1,5% Fett) einröhren. TIPP: Fortgeschrittenen können auch 50 g Pulver (2½ Esslöffel) in 250 ml Wasser einröhren und trinken. Ideal für eine low-Carb-Ernährung und einen höheren Trainingsaufwand. Der Kaloriengehalt der Zubereitung mit Milch ist nicht erhöht (ca. 100 kcal pro 100 g). Nicht mehr als 3 Shakes am Tag. Die zulässige tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. **Zutaten:** Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (27,9%), Milcheiweißkonzentrat (9%). Aroma, Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren) (2,5%), farbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Valin, L-Isoleucin, Verdickungsmittel (Guarkerneinhalt), L-Carnitin (Carnipure™), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Valin, L-Isoleucin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), L(+)-Weinsäure, Trammittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxalhydrochlorid, Cyanocabalamin, Methylsalicylat, Proteinfaser (beta-glukan), Taurin, Mannose. Dauer: Dauer ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abhängig. **Recommended dosage:** Stir one serving, 30 g powder (1½ tablespoons) into 250 ml of water and drink. Ideal as part of a low carb diet aim for a high-intensity training schedule. When prepared with milk, the shake is no longer low in carbohydrates (Low Carb). Do not consume more than 3 shakes a day. Do not exceed the recommended daily dosage. **Ingredients:** Calcium caseinat (48,6%), Whey protein concentrate (27,9%), Milk protein concentrate (9%), Flavouring, Strawberry fruit powder (Maltodextrin, Strawberry (1%), (Optipep™), Carnipure™, Emulgator (soya lecithin), L-valine, L-isoleucine, Thickening agent (Guar gum), Table salt, Sweeteners Sodium cyclamate, Aspartame K, Sucralose, Saccharin, Acidifiers Citric acid L (+) Tartaric acid, Separating agent (Silicon dioxide), L-Ascorbic acid, Nicotinamide, DL-alpha-tocopheryl acetate, Calcium-D-pantothenate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine mononitrate, Pteroylmonoglutamic acid, D-Biotin, Cyanocabalamin. **Notice:** Since this protein product already contains a large amount of folic acid, it is not recommended to take any other preparations that also contain additional amounts of folic acid.

**Recomendaciones de consumo:** Mezclar 30 g de polvo (1½ cucharadas en 300 ml de leche desnatada (1,5% grasa). CONSEJO: Los avanzados también pueden mezclar 50 g de polvo (2½ cucharadas) en 250 ml de agua y consumirlo. Ideal para una dieta alta en carbohidratos y un alto contenido de energía. Debería tener una preparación con leche, si el batido es no consistente, un alimento bajo en carbohidratos (low carb). No consumir más de 3 batidos al día. No debe sobrepasarse la cantidad diaria recomendada. **Ingredientes:** Caseinato de calcio (48,6%), concentrado de proteína de suero (27,9%), concentrado de proteínas lácteas (9%), aroma, fresas en polvo (maltodextrina, fresas) (2,5%), colorante alimentario (remolacha en polvo), proteína en polvo de huevos de gallina (1%), hidrolizado de proteína de suero (1%) (Optipep™), leucina L, carnitina L (Car-

nipure™), emulgante (lecitina de soja), valina L, isoleucina L, agente aglutinador (harina de guar), sal, edulcorante (ciclamato de sodio, aceusulfato K, sacarosa, sacarina), adiculante (ácido citrico, ácido tartárico) y antiaglomerante (dióxido de silicio), ácido ascórbico L, leucina L, isoleucina L, tocopherylacetato, ácido DL-pantotéico D y edulcorante (lácteo). **Dosis recomendada:** Este producto proteico contiene una gran cantidad de ácido fólico, por lo que resulta desaconsejable consumir además preparados que contengan ácido fólico. **Dosage recommandé:** Pour une portion, ajouter 30 g de poudre (1½ cuillères à soupe) à 250 ml de lait demi-crème (1,5% de matière grasse). **CONSEIL:** Les avancés peuvent également mélanger 50 g de poudre (2½ cuillères à soupe) à 250 ml d'eau, rémuer et boire le mélange. Idéal dans le cadre d'un régime pauvre en glucides et en cas d'entraînement intensif. Neanmoins, s'il est prévu avec du lait, ce shake n'est plus pauvre en glucides (low carb). Ne pas consommer plus de 3 shakers par jour. La quantité quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. **Ingrédients:** Caséinate de calcium (48,6%), concentré de protéine de lactosérum (1%) (Optipep™), L-leucine, L-Carnitine (Carnipure™), Emulsifiant (éthimine de soja), L-Valine, L-Isoleucine, Epaisseur (farine de graine de sorghum) Sel, Edulcorants (cyclamate de sodium, Acésulfame K, Sucralose, Saccharine), Acidifiant (acide citrique, L(+)-acide tartrique), Agent anti-aglomérant (dioxyde de silicium), Acide L-ascorbique, Nicotinamide, DL-alpha-tocopherylacetat, Calcium-D-pantothénate, Riboflavine, Chlorhydrate de pyridoxine, Mononitrat de thiamine, Acide pteroylglutamique, L-alanine, Cyanocabalamine. **Conseil:** Comme ce produit protéine contient une grande quantité d'acide folique, il est déconseillé de consommer également des préparations qui en contiennent. **Recommander dosering:** Rør ner en portion 30 g pulver (1½ matsked) i 250 ml vatten och drick. Idealisk för en Low Carb kost och i samband med intensiv träning. På grund av tillredningen med mjölk är denna shake inte längre kohhydrat fattig (Low Carb) kost. Högst 3 shakes per dag. Den angivna rekommenderade dagliga konsumtionsmängden får inte överskrivas. **Ingredienser:** Kalciumkaseinat (48,6%), vätskeproteinkoncentrat (27,9%), mjölkäggvitaproteinkoncentrat (9%), arom, fruktpulver (maltodextrin, färss), (2,5%), Colorant alimentaire (remolacha en polvo), protein de jaune d'oeuf de galline (1%), hydrolysat de protein de suero (1%) (Optipep™), leucine L, carnitine L (Car-

nipure™), emulgante (lecitina de soja), valina L, isoleucina L, agent aglutinador (harina de guar), sal, Pouder de protéines d'œuf (1%). Hydrolysat de protéine de lacosérum (1%) (Optipep™), L-leucine, L-Carnitine (Carnipure™), Emulsifiant (éthimine de soja), L-Valine, L-Isoleucine, Epaisseur (farine de graine de sorghum) Sel, Edulcorants (cyclamate de sodium, Acésulfame K, Sucralose, Saccharine), Acidifiant (acide citrique, L(+)-acide tartrique), Agent anti-aglomérant (dioxyde de silicium), Acide L-ascorbique, Nicotinamide, DL-alpha-tocopherylacetat, Calcium-D-pantothénate, Riboflavine, Chlorhydrate de pyridoxine, Mononitrat de thiamine, Acide pteroylglutamique, L-alanine, Cyanocabalamine. **Conseil:** Comme ce produit protéine contient une grande quantité d'acide folique, il est déconseillé de consommer également des préparations qui en contiennent. **Recommander dosering:** Rør ner en portion 30 g pulver (1½ matsked) i 250 ml vatten och drick. Idealisk för en Low Carb kost och i samband med intensiv träning. På grund av tillredningen med mjölk är denna shake inte längre kohhydrat fattig (Low Carb) kost. Högst 3 shakes per dag. Den angivna rekommenderade dagliga konsumtionsmängden får inte överskrivas. **Ingredienser:** Kalciumkaseinat (48,6%), vätskeproteinkoncentrat (1%), Optipep™, L-leucine, L-Carnitine (Carnipure™), Emulsifiant (éthimine de soja), L-Valine, L-Isoleucine, Epaisseur (farine de graine de sorghum) Sel, Edulcorants (cyclamate de sodium, Acésulfame K, Sucralose, Saccharine), Acidifiant (acide citrique, L(+)-acide tartrique), Agent anti-aglomérant (dioxyde de silicium), Acide L-ascorbique, Nicotinamide, DL-alpha-tocopherylacetat, Calcium-D-pantothénate, Riboflavine, Chlorhydrate de pyridoxine, Mononitrat de thiamine, Acide pteroylglutamique, L-alanine, Cyanocabalamine. **Produkt OBS:** Proteinprodukten innehåller en stor mängd folsyra och av detta anledning bör man drävta inte förtära ytterligare preparat som innehåller folsyra.

Nährwertangaben	Nutrition facts	Información nutricional	Information nutritionnelle	Näringsinformation	pro/per/por/ 100 g	% NRV*	pro/per/por/ Portion/serving/ räson***	% NRV*	pro/per/por/ Portion/serving/ räson***	% NRV*
Brennwert	Energy	Valor energético	Valeur énergétique	Brennvärde	1608 kJ		1076 kJ		804 kJ	
					379 kcal		255 kcal		190 kcal	
Fett	Fat	Grasa	Matière grasse	Fett	2,4 g		5,5 g		1,2 g	
- davon ges. Fettsäuren	- thereof sat. fatty acids	- de ello ácidos Grasos saturados	- dont acides Gras saturés	- därav mättade Fettsyror	1,2 g		3,1 g		0,6 g	
Kohlenhydrate	Carbohydrates	Carbohidratos	Glucides	Kolhydrater	8,1 g		16,8 g		4,1 g	
- davon Zucker	- thereof sugar	- de ello Azúcar	- dont sucre	- därav socker	4 g		15,6 g		2 g	
- davon Laktose	- thereof lactose	- de los cuales la lactosa	- dont lactose	- därav laktos	2 g		15 g		1 g	
Eiweiß	Protein	Proteína	Proteïne	Äggvita	81 g		34,3 g		40,5 g	
- davon BCAAs****	- thereof BCAAs****	- del mismo BCAAs****	- celle-ci BCAAs****	- detta BCAA****	18,2 g		7,7 g		9,1 g	
Salz	Salt	Sal	Sel	Salt	0,8 g		0,6 g		0,4 g	
Zugesetzte Stoffe	Added substances	Sustancias obstruidos	Substances obstruées	Igensatta ämnen						
L-Carnitin	L-Carnitine	Carnitina L	L-Carnitine	L-karnitin	1 g		0,3 g		0,5 g	
(Carnipure™)	(Carnipure™)	(Carnipure™)	(Carnipure™)	(Carnipure™)						
L-Leucin	L-Leucine	Leucina L	L-Leucine	L-Leucine	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Isoleucin	L-Isoleucine	Isoleucina L	L-Isoleucine	L-Isoleucine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
L-Valin	L-Valine	Valina L	L-Valine	L-Valine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
Vitamine	Vitamins	Vitaminas	Vitamines	Vitaminer						
Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamine C	Vitamin C	240 mg	300	77 mg	96	120 mg	150
Niacin	Niacin	Niacina	Niacine	Niacin	48 mg	300	15 mg	94	24 mg	150
Vitamin E	Vitamin E	Vitamina E	Vitamine E	Vitamin E	36 mg	300	11 mg	92	18 mg	150
Pantothensäure	Pantothenic Acid	Ácido pantoténico	Acide pantothénique	Pantotensyra	18 mg	300	6,5 mg	108	9 mg	150
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamine B6	Vitamin B6	4,2 mg	300	1,4 mg	100	2,1 mg	150
Vitamin B2 (Riboflavin)	Riboflavin	Vitamina B2 (riboflavina)	Riboflavine	Vitamin B2 (riboflavin)	4,9 mg	350	2 mg	143	2,5 mg	175
Vitamin B1 (Thiamin)	Thiamin	Vitamina B1 (tiamina)	Thiamine	Vitamin B1 (tiamin)	3,3 mg	300	1,1 mg	100	1,7 mg	150
Folsäure	Folic Acid	Ácido fólico	Acide folique	Folsyra	600 µg	300	195 µg	97	300 µg	150
Biotin	Biotin	Biotina	Biotine	Biotin	150 µg	300	56 µg	111	76 µg	150
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamine B12	Vitamin B12	15 µg	600	5,8 µg	232	7,5 µg	300

Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. Das amino acid profile refers to the proteins contained in the product. Le profil des acides aminés se rapporte aux protéines contenues dans le produit. (Aminoacrynsuren hänfert sig till de proteiner som produkten innehåller. \* NRV = % der Nährstoffbezugswerte/Referent Nutrient Values/de Referent Nutrient Values/de référence/av referensvärdet för näringar. \*\* 30 g Pulver in 250 ml Milk (1,5% Fett)/30 g powder in 250 ml of low-fat milk (1,5% fat)/dissolve 30 g in 300 ml of leche (1,5% grasa)/30 g de poudre dans 300 ml de lait (1,5% de matière grasse)/30 g pulver i 250 ml vatten/50 g powder in 250 ml water/dissolve 50 g de polvo en 250 ml de agua/50 g de pudre dans 250 ml d'eau/50 g pulver i 250 ml vatten.

Aminosäurenprofil	Amino acid profile	Perfil de aminoácidos	Profil d'acides aminés	Aminosyraprofil	pro/per/par/ 100 g Eiweiß/protein/proteíne/ protéine/aggvita	% NRV*
L-Alanin	L-Alanine	Alanina L	L-Alanine	L-Alanin	3,41 g	
L-Arginin	L-Arginine	Arginina L	L-Arginine	L-Arginin	3,1 g	
L-Asparaginsäure	L-Aspartic Acid	Ácido aspártico L	Acide L-aspartique	L-Asparaginsyra	7,79 g	
L-Cystein	L-Cysteine	Cisteína L	L-Cystéine	L-Cystein	1,93 g	
L-Glutaminsäure	L-Glutamic Acid	Ácido de glutamina L	Acide L-glutamique	L-Glutaminsyra	18,56 g	
Glycin	Glycine	Glicina	Glycine	Glycin	1,71 g	
L-Histidin	L-Histidine	Histidina L	L-Histidine	L-Histidin	2,38 g	
L-Isoleucin****	L-Isoleucine****	Isoleucina L****	L-Isoleucine****	L-Isoleucin****	6,08 g	
L-Leucin****	L-Leucine****	Leucina L****	L-Leucine****	L-Leucin****	9,93 g	
L-Lysin	L-Lysine	Lisina L	L-Lysine	L-Lysin	7,83 g	
L-Methionin	L-Methionine	Metionina L	L-Méthionine	L-Metionin	2,34 g	
L-Phenylalanin	L-Phenylalanine	Fenylalanina L	L-Phenylalanine	L-Fenylalanin	4,3 g	
L-Prolin	L-Proline	Prolina L	L-Proline	L-Prolin	8,51 g	
L-Serin	L-Serine	Serina L	L-Sérine	L-Serin	5,05 g	
L-Threonin	L-Threonine	Threonine L	L-Thréonine	L-Treonin	4,86 g	
L-Tryptophan	L-Tryptophan	Triptofano L	L-Tryptophane	L-Tryptofan	1,4 g	
L-Tyrosin	L-Tyrosine	Tirosina L	L-Tyrosine	L-Tyrosin	4,29 g	
L-Valin****	L-Valine****	Valina L****	L-Valine****	L-Valin****	6,54 g	

\*\*\*\*BCAA = branched chain amino acids (verzweigteketten Aminosäuren) L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)/branched chain amino acids (L-isoleucine, L-Leucine, L-Valine)/branched chain amino acids (l-aminosäuren de cadena ramificada) Isoleucina L, Leucina L, Valina L/branched chain amino acids (ácidos amínicos a cadena ramificada) L-isoleucina, L-Leucina, L-Valine)/branched chain amino acids (grænede aminosyrer) L-isoleucin, L-Leucin, L-Valin)

**Exklusiv hergestellt für und Verteilt durch/Exclusively manufactured for and distributed by:**  
**Body Attack**  
 SPORTS NUTRITION  
 Schackenburgerallee 217-223, 22525 Hamburg  
[www.body-attack.com](http://www.body-attack.com)

Carnipure™ offers purest L-carnitine and is a trademark of Lonza Ltd., Switzerland

Inhalt/Content/Contenido/Contentu/Innehåll:

PZN: 01624464



e  
**500g**  
 UP TO 16 SERVINGS

Ungeschlossen, kühl und trocken aufbewahren, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Aufdruck. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.

Best before if kept unopened in a cool, dry place/Lot no.: see imprint. Once opened, use up quickly. Keep away from direct heat and light.

Fecha de consumo preferente almacenado, sin abrir y en un lugar seco y fresco como mínimo hasta: ver impresión. Una vez abierto, consumir lo antes posible. Proteger del calor directo y de la exposición a la luz.

Conserve fermi, au frais et au sec, à consommer de préférence avant fin/n° de lot: voir l'inscription. Usage unique directement après l'ouverture. Protéger de la chaleur directe et du rayonnement solaire.

Vid förvaring i oöppnad förpackning, sval och torr, bort före slutet av produkserie nr.: se avtryck. Måste förbrukas snabbt när förpackningen öppnats. Skyddas mot direkt värme och ljus.

# POWER PROTEIN 90

RASPBERRY CREAM

**Verzehrfreizeitung:** Eine Portion 30 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettsarme Milch einröhren. TIPP: Fortgeschrittenen können auch 50 g Pulver (5 gehäufte Esslöffel) in 250 ml Wasser einröhren und trinken. Ideal für eine Low-Carb-Ernährung und bei einem hohen Trainingspensum. Der Shake ist aufgrund der Zubereitung mit Milch nicht mehr kohlenhydratarm (Low Carb). Nicht mehr als 3 Shakes am Tag. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmengen darf nicht überschritten werden. **Zutaten:** Calciumcaseinat (49,9%), Molkenprotein-Konzentrat (28,9%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerlei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Himbeerfruchtpulver (0,5%), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Maltodextrin L-Valin L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharose, Saccharin), Speisesalz, Emulgator [Soja]-Lecithin, L-Absorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, farbenloses Lebensmittel Rot Bete Pulver (Betaein), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. **Hinweis:** Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Zuckern im Vergleich zu den folgenden Präparaten abzurunden. **Recommended dosing:** Stir one serving, 30 g powder (3 heaped tablespoons) into 300 ml of low-fat milk. TIP: Intermediates can also stir 50 g powder (5 heaped tablespoons) into 250 ml of water and drink. Ideal as part of a low-carb diet and with a high-intensity training schedule. When prepared with milk, the shake is no longer low in carbohydrates (Low Carb). Do not consume more than 3 shakes a day. Do not exceed the recommended daily dosage. **Ingredients:** Calcium caseinat (49,9%), whey protein concentrate (28,9%), Milk protein concentrate (9%), Flavouring, Hen egg white protein powder(1%), hydrolysed whey protein (1%) (Optipep®), L-Leucine L-Carnitine (Carnipure™), Raspberry fruit powder (0,5%), Acidifiers (Citric acid, Lactic acid), Maltodextrin, L-Valine, L-Isoleucine, Separating agent (Sorbitol dioxide), Thickening agent (Guar gum), Sweetener (Natrium cyclamate, Acesulfame K, Saccharose, Saccharin), Table salt, Emulsifier, [Soya]-Lecithin, L-Absorbic acid, Nicotinamide, DL-alpha-Tocopherolacetate, Calcium-D-Pantothenate, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, Thiamin Mononitrate, Colouring food stuff beet powder (Betaein), Pteroylglutamic acid, D-Biotin, Cyanocobalamin. **Notice:** Since this protein product already contains a large amount of folic acid, it is not recommended to take any other preparations that also contain additional amounts of folic acid. **Recomendaciones de consumo:** Mezclar 30 g de polvo (3 cucharadas colmadas) en 300 ml de leche y consumir. Ideal para una alimentación baja en hidratos de carbono y cargas grandes de entrenamiento. Deberá a la preparación con leche, el batido ya no constituye un alimento bajo en carbohidratos (low carb). No consumir más de 3 batidos al día. No debe sobrepasarse la cantidad diaria recomendada. **Ingredientes:** Caseína de calcio (49,9%), proteína del siero de leche concentrado (28,9%), proteína del albumina concentrado (9%), aroma, albúmina d'ovo de gallina en polvere (1%), proteína del siero de leche idrolizada (1%) (Optipep®), L-leucina, L-carnitina (Carnipure™), lámponi en polvere (0,5%), acidificante

(ácido citrico, ácido lático), maltodestrina, L-valina, L-isoleucina, antiaglomerante (dióxido de silicio), addensante (farina de semillas de guisante), dolificante (ciclamato de sodio, acesulfame K, sacarosa, sacárrina), sale de cocina, emulsionante (lecitina de soja), L-acido ascorbico, nicotinamida, acetato DL-alfa tocopherol, calcio-D-pantotenato, riboflavina, cloruro de piridoxina, mononitrato de tiamina, agente colorante naturale barbitolito rosso in polvere (betaenina), pterrol mono ácido glutamínico, D-biotina, cianocobalamina. **Nota:** Este producto proteína contiene una gran cantidad de ácido fólico, por lo que resulta desaconsejable consumir además preparados que contenga ácido fólico. **Dosage recommandé:** Pour une portion, ajouter 30 g de poudre (3 cuillères à soupe bombées) à 300 ml de lait demi-écrémé. CONSEIL: Les avances peuvent également mélanger 50 g de poudre (5 cuillères à soupe bombées) à 250 ml d'eau, remuer et boire le mélange. Idéal dans le cadre d'un régime pauvre en glucides et en cas d'entraînement intensif. Neanmoins, il est préparé avec du lait, ce shake n'est plus pauvre en glucides (low carb). Ne pas consommer plus de 3 shakes par jour. La quantité journalière de consommation recommandée ne doit pas être dépassée. **Ingrédients:** Caséinate de calcium (49,9%), concentré de protéines de lactosérum (28,9%), acide citrique, acide lactic, maltodextrine, L-valine, L-isoleucine, agent antiaglomerante (dioxyde de silicium), agent épaississant (farine de graines de guar), agent édulcorant (cyclamate de sodium, acesulfame K, sucralose, saccharine), sel, émulsifiant (lecithine de soja), acide ascorbique, nicotinamide, acétate de DL-alpha tocophérol, d-calcium pantothénate, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrato de thiamine, colorant pour le beurre de bettevar (betaenine), acide pteroylmonoglutamique, D-biotine, cyanocobalamine. **Commentaire sur l'article:** Comme ce produit protéiné contient une grande quantité d'acide folic, il est recommandé de consommer en supplément des préparations qui en contiennent. **Recommandé dosering:** Rør ner en portion 30 g pulver (3 rågad matskål) med 300 ml mellemmjølk. TIPS: Utøk kan även blanda 50 g pulver (5 rågad matskål) i 250 ml vatten och drick. Idealisk för en Low Carb kost och i samband med intensiv träning. På grund av tillredningen med mjölk är denna shake inte längre kohhydrat fritt (Low Carb) kod. Högst 3 shakes per dag. Den angivna rekommendationen dagligen konsumtionsmängden får inte överskridas. **Ingredienser:** Kaliumkaseinat (49,9%), vassleproteinkoncentrat (28,9%), mjölkäggvitaminprotein-koncentrat (9%), arom, äggvitepulver (1%), vassleproteinhydrolysat (1%) (Optipep®), L-leucin, L-karnitin (Carnipure™), fruktbuter Hallon (0,5%), suhetsreglerande medel (citronsyra, mjölkzyrka), maltodextrin, L-isoleucin, acesulfam K, sukralos, saccharin, emulgator (soja-lecithin), L-askorbinsyra, nikotinamid, DL-alfa-tokofevylacetat, kalium-D-pantotenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, livsmedelsmedel (guarkärnmjölk), sötörtsreglerande medel (guarkärnmjölk), thiaminmononitrat, livsmedelsmedel (betaein), pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, cyanocobalamin. **Produkt OBS:** Proteinprodukten innehåller en stor mängd folsyra och av denna anledning bör man dröiförta inte förtära ytterligare preparat som innehåller folsyra.

Nährwertangaben	Nutrition facts	Información nutricional	Information nutritionnelle	Näringsinformation	pro/per/par 100 g	% NRV*	pro/per/por/par Portion/serving/ration**	% NRV*	pro/per/por/par Portion/serving/ration***	% NRV*
Brennwert	Energy	Valor energético	Valeur énergétique	Brennvärde	1598 kJ 376 kcal		1052 kJ 249 kcal		799 kJ 188 kcal	
Fett	Fat	Grasa	Matière grasse	Fett	2 g		5,4 g		1 g	
- davon ges. Fettsäuren	- thereof sat. fatty acids	- de ello ácidos Grasos saturados	- dont acides Gras saturés	- därav mättade Fettsyror	1,5 g		3,2 g		0,7 g	
Kohlenhydrate	Carbohydrates	Carbohidratos	Glúcides	Kolhydrater	6,1 g		16,2 g		3,1 g	
- davon Zucker	- thereof sugar	- de ello Azúcar	- dont Sucre	- därav Socker	2,8 g		15,2 g		1,4 g	
- davon Laktose	- thereof lactose	- de los cuales la lactosa	- dont Lactose	- Varav laktos	2,2 g		15 g		1,1 g	
Eiweiß	Protein	Proteína	Proteïne	Äggvita	83 g		34 g		41 g	
- davon BCAA****	- thereof BCAA****	- del mismo BCAA****	- celle-ci BCAA****	- detta BCAA****	18,6 g		7,7 g		9,4 g	
Salt	Salt	Sal	Sel	Salt	0,7 g		0,6 g		0,4 g	
Zugesetzte Stoffe	Added substances	Sustancias obstruidos	Substancias obstruides	Igensatta ämnen						
L-Carnitin (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	Carnitina L (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Leucin	L-Leucine	Leucina L	L-Leucine	L-Leucine	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Isoleucin	L-Isoleucine	Isoleucina L	L-Isoleucine	L-Isoleucine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
L-Valin	L-Valine	Valina L	L-Valine	L-Valine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
Vitamine	Vitamins	Vitaminas	Vitamines	Vitaminer						
Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamin C	Vitamin C	240 mg 48 mg	300	77 mg 15 mg	96 91	120 mg 24 mg	150
Niacin	Niacin	Niacina	Niacine	Niacin	36 mg 48 mg	300	11 mg 15 mg	91 96	18 mg 24 mg	150
Vitamin E	Vitamin E	Vitamina E	Vitamine E	Vitamin E	18 mg 42 mg	300	6,5 mg 14 mg	107 101	9 mg 21 mg	150
Pantotheninsäure	Pantothenic Acid	Ácido pantothenico	Acide pantothénique	Pantotensyra						
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamin B6	Vitamin B6	4,4 mg 4,2 mg	314	1,9 mg 1,4 mg	133 101	2,2 mg 2,1 mg	157
Vitamin B2 (Riboflavin)	Riboflavin	Vitamina B2 (riboflavina)	Riboflavin	Vitamin B2 (riboflavin)	3,3 mg 600 µg	300	1,1 mg 195 µg	100 97	1,7 mg 300 µg	150
Vitamin B1 (Thiamin)	Thiamin	Vitamina B1 (tiamina)	Thiamine	Vitamin B1 (tiamin)	600 µg 15 µg	300	195 µg 56 µg	100 111	76 µg 111	152
Folsäure	Folic Acid	Ácido fólico	Acide folique	Folsyra						
Biotin	Biotin	Biotina	Biotine	Biotin	150 µg 15 µg	300	56 µg 15 µg	100 300	7,5 µg 230	300
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamine B12	Vitamin B12	15 µg 15 µg	600	5,8 µg 15 µg	230 100	7,5 µg 300	300

Das Aminosäureprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. The amino acid profile refers to the proteins contained in the product. El perfil des aminoácidos se refiere a las proteínas contenidas en el producto. Le profil des acides aminés se rapporte aux protéines contenues dans le produit. Aminoacideprofilen härför sig till de proteiner som produceras innehållar. \* NRV = % der Nährstoffbezugswerte/du Nutrient Reference Values/de los valores de referencia/de la valeur nutritive de référence/av referensvärdet för näringar. \* 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5% Fett)/30 g powder in 300 ml milk (1,5% fat)/disolver 30 g in 300 ml de leche (1,5% grasa)/30 g de poudre dans 300 ml de lait (1,5% de matière grasse)/30 g pulver i 300 ml mjölk (1,5% fett). \*\*\* 50 g Pulver in 250 ml Wasser/50 g powder in 250 ml water/disolver 50 g de polvo en 250 ml agua/50 g de poudre dans 250 ml eau/50 g pulver i 250 ml vatten.

Aminosäurenprofil	Amino acid profile	Perfil de aminoácidos	Profil d'acides aminés	Aminosyraprofil	pro/per/par 100 g	Eiweiß/protein/protéine/proteína/aggvita	Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen
L-Alanin	L-Alanine	Alanina L	L-Alanine	L-Alanin	3,41 g		Dieses Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Ernährungsweise verwendet werden. Außerdem der Reichweite von Kindern lagern. Geschmack: Himbeere. Sachbezeichnung Schweiz: Ergänzungsnahrung.
L-Arginin	L-Arginine	Arginina L	L-Arginine	L-Arginin	3,10 g		
L-Asparaginsäure	L-Aspartic Acid	Ácido aspártico L	Acide L-aspartique	L-Asparaginsyra	7,79 g		
L-Cystein	L-Cysteine	Cisteína L	L-Cystéine	L-Cystein	1,93 g		
L-Glutaminsäure	L-Glutamic Acid	Ácido de glutamina L	Acide L-glutamique	L-Glutaminsyra	18,56 g		
Glycin	Glycine	Glicina	Glycine	Glycin	1,71 g		
L-Histidin	L-Histidine	Histidina L	L-Histidine	L-Histidina	2,38 g		
L-Isoleucin****	L-Isoleucine****	Isoleucina L****	L-Isoleucine****	L-Isoleucin****	6,08 g		
L-Leucin****	L-Leucine****	Leucina L****	L-Leucine****	L-Leucin****	9,93 g		
L-Lysin	L-Lysine	Lisina L	L-Lysine	L-Lysin	7,83 g		
L-Methionin	L-Methionine	Metionina L	L-Méthionine	L-Metionin	2,34 g		
L-Phenylalanin	L-Phenylalanine	Fenilalanina L	L-Phénylalanine	L-Fenylalanin	4,3 g		
L-Prolin	L-Proline	Prolina L	L-Proline	L-Prolin	8,51 g		
L-Serin	L-Serine	Serina L	L-Sérine	L-Serin	5,05 g		
L-Treonin	L-Treonine	Treonine L	L-Treonine	L-Treonin	4,86 g		
L-Tryptophan	L-Tryptophan	Triptófano L	L-Tryptophane	L-Tryptofan	1,4 g		
L-Tyrosin	L-Tyrosine	Tirosina L	L-Tyrosine	L-Tyrosin	4,29 g		
L-Valin****	L-Valine****	Valina L****	L-Valine****	L-Valin****	6,54 g		

\*\*\*BCAA = branched chain amino acids (verzweigte Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)/branched chain amino acids (L-isoleucine, L-leucine, L-valine)/branched chain amino acids ((grenade aminosyra) L-isoleucin, L-leucin, L-valin) (L-isoleucine, L-leucine, L-valine))

Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch/Exclusively manufactured for and distributed by:

Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG  
Schackenburgerallee 217-223, 22525 Hamburg  
www.body-attack.com

Inhalt/Content/Contenido

 DREYER'S  
FROZEN YOGURT  
**SPORTS NUTRITION**

A red decorative border element consisting of a series of sharp, triangular points pointing upwards.

# **POWER PROTEINGO**

**LEM**  
**& Low Carb** Per 50 g in  
250 ml water

del católico direcção de la exposición a la izq.  
diferencia entre fin/nº de lot y su inscripción.

www.mpu.edu.br/mestrado-em-pesquisa

- Conservé ferme, au frais et à sec, à consommer immédiatement.
- Usage unique d'après la date limite de validité indiquée sur l'emballage.
- Utilisation dans les établissements de restauration et de vente à emporter.

softmet, klin und tocken aufwachen. Vor direkter Wärme  
schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme  
bevor es geöffnet und direkt heat aufgeheilt.

10 of 10

Page 1







A red decorative bunting flag with a jagged, pointed edge, positioned at the top right corner of the slide.

*Journal of Health Politics, Policy and Law*, Vol. 35, No. 4, December 2010  
DOI 10.1215/03616878-35-4 © 2010 by The University of Chicago

Sluitur direktet du rayonnement solar.  
Sluitur av/produsene nre: se artycck. Maste  
skt varme och ljus.

• **Warenkorb** mit 10% Rabatt auf Packungsaufträge  
• **Warenkorb** mit 10% Rabatt auf Packungsaufträge  
• **Warenkorb** mit 10% Rabatt auf Packungsaufträge

Uma vez aberto, consumi-lo em doses possíveis de consumo promovendo a ameaça de si mesmo. Ele é um desafio para a sua autoestima e para a sua saúde mental.

100% of the energy consumed by the company is from renewable sources.

**Naturkunstergänzungsmaterial mit Stützungsmaßnahmen**, **Alminosaturnin**, **L-Carnitin** und **Vitamininen**. Dieses Produkt ist nicht für die Langzeitmedikation bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechselnde Ernährung und

g de poli en Zuid en de aquacultu op de oude dunes Zuid mi g pluwer i Zuid mi Vatten.

Les études de prédisposition sont effectuées sur des échantillons de patients qui ont été soumis à des procédures chirurgicales ou thérapeutiques dans le but d'évaluer la probabilité d'obtenir un succès thérapeutique.

D, calcio, hidroaluminio, hidrocortisona y descongestionante. **Nota:** La dosis de potasio, aluminio y glicoproteína debe ser menor que la de lactosa.

Die 300 m entfernte Mühle entstammt dem 18. Jahrhundert und ist eine Wassermühle mit einem unterschlächtigen Wasserrad.

# POWER PROTEIN 90

VANILLA CREAM

**Verzehrempfehlung:** Eine Portion 30 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettrarme Milch einröhren. TIPP: Fortgeschrittenen können auch 50 g Pulver (5 gehäufte Esslöffel) in 250 ml Wasser einröhren und trinken. Ideal für eine Low-Carb-Ernährung und bei einem hohen Trainingspensum. Der Shake ist aufgrund der Zubereitung mit Milch nicht mehr kohlenhydratarm (Low Carb). Nicht mehr als 3 Shakes am Tag. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. **Zutaten:** Calciumcaseinat (53%), Molkeneiweißkonzentrat (28,4%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeeiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Spisesalz, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenet, Riboflavin, Farbstoff (Riboflavin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocabamin. **Hinweis:** Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten. **Recommended dosage:** Start one serving, 30 g powder (3 heaped tablespoons) into 300 ml of low-fat milk. TIP: Intermediates can also stir 50 g powder (5 heaped tablespoons) into 250 ml of water and drink. Ideal as part of a low-carb diet and with a high-intensity training schedule. When prepared with milk, the shake is no longer low in carbohydrates (Low Carb). Do not consume more than 3 shakes a day. Do not exceed the recommended daily dosage. **Ingredients:** Calcium caseinate (53%), Whey protein concentrate (28,4%), Milk protein concentrate (9%), Flavouring, Hen egg white protein powder (1%), Hydrolysed whey protein (1%) (Optipep®), L-Leucine, L-Carnitine (Carnipure™), Table salt, L-Valine, L-Isoleucine, Separating agent (Silicon dioxide), Sweeteners (Sodium cyclamate, Acesulfame K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbic acid, Thickening agent (Guar gum), Emulsifier (Soy lecithin), Nicotinamide, DL-alpha-tocopheryl-acetate, Calcium-D-pantothenate, Riboflavin, Colouring (Riboflavin), Pyridoxin hydrochloride, Thiamin mononitrate, Pteroylmonoglutamic acid, D-Biotin, Cyanocabamin. **Notice:** Since the protein product already contains a large amount of folic acid, it is not recommended to take any other preparations that also contain additional amounts of folic acid. **Recommendaciones de consumo:** Mezclar 30 g de polvo (3 cucharadas colmadas) en 300 ml de leche desnatada. CONSEJO: Los avanzado también pueden mezclar 50 g de polvo (5 cucharadas colmadas), en 250 ml de agua y consumir. Ideal para una alimentación baja en hidratos de carbono y cargas grandes de entrenamiento. Debido a la preparación con leche, el batido no va a constituir un alimento bajo en carbohidratos (low carb). No consumir más de 3 batidos al día. No deba sobrepasarse la cantidad diaria recomendada. **Ingrediente:** Caseíno de calcio (53%), concentrado de proteína de suero (28,4%), concentrado de proteínas lácteas (9%), aroma, proteína en polvo de huevos de gallinas (1%), hidrolizado de proteínas de suero (1%) (Optipep®), leucina L, carnitina L (Carnipure™), sal, valina L, isoleucina L,

antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (ciclato de sodio, acesulfamato K, sacralosa, sacarina), ácido ascórbico L, agente aglutinador (harina de guar), emulgante (lecitina de soja), nicotinamida, tocopherylacetato alfa DL, pantoténato D de calcio, riboflavina, colorante (riboflavina), hidroclorato de pirodoxina, mononitrato de tiamina, ácido pterol de monoglutamina, biotina D, cianocabalamina. **Nota:** Este producto proteico contiene una gran cantidad de ácido fólico, por lo que resulta desaconsejable consumir además preparados que contengan ácido fólico. **Dosis recomendante:** Pour une portion, ajouter 30 g de poudre (3 cuillères à soupe bombées) à 300 ml de lait demi-crème. CONSEIL: Les avances peuvent également mélanger 50 g de poudre (5 cuillères à soupe bombées) à 250 ml d'eau, remuer et boire le mélange. Idéal dans le cadre d'un régime pauvre en glucides et en cas d'entraînement intensif. Néanmoins, s'il est préparé avec du lait, ce shake n'est plus pauvre en glucides (low carb). Ne pas consommer plus de 3 shakes par jour. La quantité journalière de consommation recommandée ne doit pas être dépassée. **Ingrediente:** Caséinato de calcio (53%), concentré de protéinas de lactosérum (28,4%), concentré de protéinas de leche (9%), aroma, poudre de protéines d'œuf (1%), hidrolisato de lactosérum (1%) (Optipep®), L-leucine, L-carnitine (Carnipure™), sel, L-valine, L-isoleucine, agente antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorantes (cyclamate de sodio, acesulfame K, sucralosa, sacarina), ácido L-ascórbico, epaisseur (farine de graines de guar), émulsifiant (lecithine de soja), nicotinamide, acetaate de DL-alpha tocopherol, D-pantotéate de calcium, riboflavine, colorant (riboflavine), chlorhydrate de pyridoxine, mononitrato de thiamine, acide pteroylmonoglutamique, D-biotine, cyanocabalamina. **Commentaire sur l'article:** Comme ce produit protéiné contient une grande quantité d'acide folique, il est déconseillé de consommer en supplément des préparations qui en contiennent. **Rekommenderad dosering:** Rör ner en portion 30 g pulver (3 rågad matsked) med 300 ml mellanmjölk. TIPS: Utökad kan även blanda 50 g pulver (5 rågad matsked) i 250 ml vatten och drick. Idealför för Low Carb kost och i samband med intensiv träning. På grund av tillredningen med mjölk är denna shake inte längre kohhydrat fritt (Low Carb) kost. Högst 3 shakes per dag. Den angivna rekommenderade dagliga konsumtionsmängden får inte överskridas. **Ingredienser:** Kalciumkaseinat (53%), vassleproteinhydrolysat (28,4%), mjölkäggväteprotein-koncentrat (9%), arom, hönsägg äggvitepulver (1%), vassleproteinhydrolysat (1%) (Optipep®), L-leucin, L-karnitine (Carnipure™), salt, L-valin, L-isoleucin, konsistensmedel (kiselidoxid), söttningsmedel (natriumcyklamat), acesulfam K, sukralos, sakarins, L-askorbinsyra, töckningsmedel (guarkärnmjöl), emulgator (soja-lecithin), nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetal, kalcium-D-pantotenat, riboflavin, färgämne (riboflavin), pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, cyanocabalamin. **Produkt OBS:** Proteinprodukten innehåller en stor mängd folsyra och av denna anledning bör man därför inte förtära ytterligare preparat som innehåller folsyra.

Nährwertangaben	Nutrition facts	Información nutricional	Information nutritionnelle	Näringsinformation	pro/per/par 100 g	% NRV*	pro/par/serv/racion/**	% NRV*	pro/par/serv/racion***	% NRV*
Brennwert	Energy	Valor energético	Valeur énergétique	Brennvärde	1598 kJ 376 kcal		1072 kJ 254 kcal		799 kJ 188 kcal	
Fett	Fat	Grasa	Matière grasse	Fett	1,9 g		5,4 g		1 g	
- davon ges. Fettsäuren	- thereof sat. fatty acids	- de ello ácidos Grasos saturados	- dont acides Gras saturés	- därav mättade Fettsyror	1,1 g		3 g		0,5 g	
Kohlenhydrate	Carbohydrates	Carbohidratos	Glucides	Kolhydrater	4,4 g		15,7 g		2,2 g	
- davon Zucker	- thereof sugar	- de ello Azúcar	- dont Sucre	- därav Socker	2,3 g		15,1 g		1,1 g	
- davon Laktose	- thereof lactose	- de los cuales la lactosa	- dont Lactose	- därav laktos	2,1 g		15 g		1,1 g	
Eiweiß	Protein	Proteína	Protéine	Äggvita	85,1 g		35,6 g		42,6 g	
- davon BCAA****	- thereof BCAA****	- del mismo BCAA****	- celle-ci BCAA****	- detta BCAA****	19,2 g		7,9 g		9,6 g	
Salz	Salt	Sal	Sel	Salt	1 g		0,7 g		0,5 g	
Zugesetzte Stoffe	Added substances	Sustancias obstruidos	Substances obstrués	Igensatta ämnen						
L-Carnitin (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	Carnitina L (Carnipure™)	L-Carnitine (Carnipure™)	L-Karnitine (Carnipure™)	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Leucin	L-Leucine	Leucina L	L-Leucine	L-Leucine	1 g		0,3 g		0,5 g	
L-Isoleucin	L-Isoleucine	Isoleucina L	L-Isoleucine	L-Isoleucine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
L-Valin	L-Valine	Valina L	L-Valine	L-Valine	0,5 g		0,15 g		0,25 g	
Vitamine	Vitamins	Vitaminas	Vitamines	Vitaminer						
Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamine C	Vitamin C	240 mg 300	77 mg 96	120 mg 150			
Niacin	Niacin	Niacina	Niacine	Niacin	48 mg 300	15 mg 91	24 mg 150			
Vitamin E	Vitamin E	Vitamina E	Vitamine E	Vitamin E	36 mg 300	11 mg 91	18 mg 150			
Pantothensäure	Pantothenic Acid	Ácido patoténico	Acide pantothénique	Pantotensyra	18 mg 300	6,5 mg 107	9 mg 150			
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamine B6	Vitamin B6	4,2 mg 300	1,4 mg 101	2,1 mg 150			
Vitamin B2 (Riboflavin)	Riboflavin	Vitamina B2 (riboflavina)	Riboflavine	Vitamin B2 (riboflavin)	15 mg 1071	5 mg 357	7,4 mg 529			
Vitamin B1 (Thiamin)	Thiamin	Vitamina B1 (tiamina)	Thiamine	Vitamin B1 (tiamin)	3,3 mg 300	1,1 mg 100	1,7 mg 150			
Folsäure	Folic Acid	Ácido fólico	Acide folique	Folsyra	600 µg 300	195 µg 97	300 µg 150			
Biotin	Biotin	Biotina	Biotine	Biotin	150 µg 300	56 µg 111	76 µg 150			
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamine B12	Vitamin B12	15 µg 600	5,8 µg 230	7,5 µg 300			

Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt./The amino acid profile refers to the proteins contained in the product./El perfil de los aminoácidos se refiere a las proteinas contenidas en el producto./Le profil des acides aminés se rapporte aux protéines contenues dans le produit./Aminosäurenprofilen härrer sig till de proteiner som produkten innehåller. \* NRV = % der Nährstoffbezugswerte/of Nutrient Reference Values/de los valores de referencia/de la valeur nutritive de référence/ar referensvärde för näringar. \*\* 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5% Fett)/30 g powder in 300 ml milk (1,5% fat)/disolver 30 g en 300 ml de leche (1,5% grasa)/30 g de poudre dans 300 ml de lait (1,5% de matière grasse)/30 g pulver i 300 ml mjölk (1,5% fett). \*\*\* 50 g Pulver in 250 ml Wasser/50 g powder in 250 ml water/disolver 50 g de polvo en 250 ml de agua/50 g de poudre dans 250 ml d'eau/50 g pulver i 250 ml vatten.

Aminosäurenprofil	Amino acid profile	Perfil de aminoácidos	Profil d'acides aminés	Aminosyraprofil	pro/par/por 100 g Eiweiß/protein/protéine/ proteína/äggvita
L-Alanin	L-Alanine	Alanina L	L-Alanine	L-Alanin	3,41 g
L-Arginin	L-Arginine	Arginina L	L-Arginine	L-Arginin	3,1 g
L-Asparaginsäure	L-Aspartic Acid	Ácido aspártico L	Acide L-aspartique	L-Asparaginsyra	7,79 g
L-Cystein	L-Cysteine	Cisteína L	L-Cystéine	L-Cystein	1,93 g
L-Glutaminsäure	L-Glutamic Acid	Ácido de glutamina L	Acide L-glutamique	L-Glutaminsyra	18,56 g
Glycin	Glycine	Glicina	Glycine	Glycin	1,71 g
L-Histidin	L-Histidine	Histidina L	L-Histidine	L-Histidin	2,38 g
L-Isoleucin****	L-Isoleucine****	Isoleucina L ****	L-Isoleucine****	L-Isoleucine****	6,08 g
L-Leucin****	L-Leucine****	Leucina L ****	L-Leucine****	L-Leucin****	9,93 g
L-Lysin	L-Lysine	Lisina L	L-Lysine	L-Lysin	7,83 g
L-Methionin	L-Methionine	Metionina L	L-Méthionine	L-Metionin	2,34 g
L-Phenylalanin	L-Phenylalanine	Fenylalanina L	L-Phénylalanine	L-Fenylalanin	4,3 g
L-Prolin	L-Proline	Prolina L	L-Proline	L-Prolin	8,51 g
L-Serin	L-Serine	Serina L	L-Sérine	L-Serin	5,05 g
L-Threonin	L-Threonine	Threonine L	L-Thréonine	L-Treonin	4,86 g
L-Tryptophan	L-Tryptophan	Triptófano L	L-Tryptophane	L-Tryptofan	1,4 g
L-Tyrosin	L-Tyrosine	Tirosina L	L-Tyrosine	L-Tyrosin	4,29 g
L-Valin****	L-Valine****	Valina L ****	L-Valine****	L-Valin****	6,54 g

\*\*\*BCAA = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))/branched chain amino acids (L-isoleucine, L-leucine, L-valine)/branched chain amino acids (laminóacidos de cadena ramificada) Isoleucina L, Leucina L, Valina L)/branched chain amino acids (acides aminés à chaîne ramifiée) L-isoleucine, L-leucine, L-valine)/branched chain amino acids (grenade aminoxydor) L-isoleucin, L-leucin, L-valin)

**Exklusiv hergestellt für und Vertrieb durch/Exclusively manufactured for and distributed by:**

**Body Attack**  
SPORTS NUTRITION

Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG  
Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg  
www.body-attack.com

PZN: 10836923

Inhalt/Content/Contenuto/Contenu/Innehåll:



e  
**500g**  
UP TO 16 SERVINGS

■ Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahren, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Aufdruck. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.

■ Best before if kept unopened in a cool, dry place/Lot no.: see imprint. Use up quickly after opening. Protect from direct heat and sunlight.

■ Fecha de consumo preferente almacenado, sin abrir y en un lugar seco y fresco como mínimo hasta: ver impronta. Una vez abierto, consumir lo antes posible. Proteger del calor directo y de la exposición a la luz.

■ Conservé fermé, au frais et au sec, à consommer de préférence avant fin/n° de lot: voir l'inscription. Usage unique directement après l'ouverture. Protéger de la chaleur directe et du rayonnement solaire.

■ Vid förvaring i öppnad förpackning, sval och torr, bäst före slutet av produktserie nr.: se avtryck. Måste förbrukas snabbt när förpackningen öppnats. Skyddas mot direkt värme och ljus.